PIETTIC A CRH COMPANY **Produktkatalog** 2024

Inhaltsverzeichnis

Betonpflasterung	2	Terrassenplatten	24	Zäune	42	Infrastruktur	6
City® XXL	3	Mystika	25	Granublok®	43	Klasiko® 6/8	6
City® XL	4	Granite	26	City®	44	Intak 8	6
City® XL trapez	5	Opus [®]	27	City® flair	45	Haka® 6/8/10	6
Edel	6	Ester®	28	Zen	46	Blindenleitstein	6
Edel face	7	Ester® line	29	Moodul	47	Straßenrandpflaster	6
Intak	8	Asfera aquaflair	30	Mur Mac	48		
Intak aquaflair	9	Longara®	31	Mur Mac XL	49	Bordstein und Rinnen Program	6
Voltana	10	Lyko	32	Blok Mac M	50		
Cavino	11			 Blok Mac M lite 	51	Bau	6
Cube aquaflair	12	Palisaden		Preblok® M	52		
Graniko®	13	Bordsteine		Preblok®	53	 Schalungsblöcke 	6
Multi Complex	14	Blockstufen	33			Premaco® Decke	6
Accordo	15			Stützwinkel			
Klasiko®	16	City®	34	Hang	54	Legende	7
		Grand Palisaden	35				
Öko-Pflasterung	17	Verbundpalisade	36	Elko®	55		
		Rasenkantenstein	36	Tigela	56		
City® XL hydro	18	Palisaden-Randstein	37	Albero	57		
Lineo hydro	19	Das L	38	O-Mac	58		
Erba	20	Duopal	38	Poliflor	58		
Poligono®	21	Palibord	39	Rasterflor®	59		
 Klasiko® hydro 	22	Rasenbordstein	39	Varioflor®	59		
Vega	23	Blok	40	Hangflor®	60		
Siko®	23	 Grand Blockstufen 	41	Parkflor®	60		







Linie und Typ Modern Pflasterung
Oberfläche Glatte Oberfläche

Lassen Sie Räume dank der großformatigen Pflasterung City® XXL in einer eleganten und minimalistischen Gestaltung hervortreten.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:





grau-weiß

grau-anthrazit





stärke m)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
В	100x50	grau-weiß	2	8	1460	CXX50SB
В	100x50	grau-anthrazit	2	8	1460	CXX50SG
В	100x75	grau-weiß	1,33	7,5	1370	CXX75SB
В	100x75	grau-anthrazit	1,33	7,5	1370	CXX75SG







Linie und Typ Modern Pflasterung
Oberfläche Glatte Oberfläche

Dank der modernen und eleganten City® XL-Pflasterung erhält Ihr Raum eine neue Dimension. Die in drei Formaten erhältlichen großformatigen Pflaster bieten echte Designflexibilität.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:

grau-weiß



















	50x5	0	
n)	Farben	Bedarf	Paketeinheit (r

Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	50x25	grau-weiß	8	8	1460	CX25SB
8	50x25	grau-anthrazit	8	8	1460	CX25SG
8	50x25	platin	8	8	1460	CX25PT
8	50x50	grau-weiß	4	8	1460	CX50SB
8	50x50	grau-anthrazit	4	8	1460	CX50SG
8	50x50	platin	4	8	1460	CX50PT
8	50x75	grau-weiß	2,67	7,5	1375	CX75SB
8	50x75	grau-anthrazit	2,67	7,5	1370	CX75SG
8	50x75	platin	2,67	7,5	1370	CX75PT



City® XL trapez



Linie und Typ Modern Kombi Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche


Format 1 Lage = 1,00 m²; 2 Formate gemischt, je 8 St.

Glatte Oberfläche und einzigartige Formen ermöglichen unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Großformatige Pflasterung City® XL trapez wird sicher alle Blicke auf sich ziehen.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:





grau-weiß

grau-anthrazit





50x32,5[17,5]

einstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	32.5(17,5)x50; 17,5(32,5)x50	grau-weiß	1	8	1460	CXTSB
8	32.5(17,5)x50; 17,5(32,5)x50	grau-anthrazit	1	8	1460	CXTSG

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.





Linie und Typ Modern Kombi Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche

Format 1 Lage = 1,03 m²; 6 Formate gemischt, je 22 St.

Moderne glatte Oberfläche der Pflasterung Edel und moderne gedämpfte Farbtöne bringen ein trendy Aussehen der Fläche. Schmale Formate unterstreichen die längs laufende Geometrie und Minimalismus.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.











pyrit meliert




Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	20x13; 30x13; 40x13; 30x18; 40x18; 50x18	grau	1,03	8,24	1510	EDELS
8	20x13; 30x13; 40x13; 30x18; 40x18; 50x18	grau-anthrazit	1,03	8,24	1510	EDELSG
8	20x13; 30x13; 40x13; 30x18; 40x18; 50x18	pyrit meliert	1,03	8,24	1510	EDELPR

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.










Das Pflasterungssystem Edel face bringt eine außerordentliche visuelle Wirkung ins Design. Es kombiniert gleichzeitig zwei Oberflächenbearbeitungen – eine glatte und eine jutenförmige. Längliche moderne Formate verstärken die Gesamtwirkung. Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:



1	The state of the s	area.	ALC: NO.	ALCO AND ADDRESS OF THE PARTY O	-	MUSSE
20×13	30×13	30×18	40×13	40×18		50×18
		and .	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	WHEN THE PARTY NAMED IN	- 6	MC NESS
20×13	30×13	30×18	40×13	40×18		50×18
Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	20x13; 30x13; 40x13; 30x18	3; grau	1,03	8,24	1510	EDELFS

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.

40x18; 50x18







Linie und Typ Modern Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche

Die Pflasterung Intak mit ihren zwei Formaten lässt genug Raum für Kreativität. Formate können selbständig verwendet oder miteinander kombiniert werden. Das ermöglicht, das Design der Fläche bis zum letzten Detail zu präzisieren.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.







Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	16,5x16,5	grau-anthrazit	36	6,56	1200	IN1616SG
8	16,5x24,7	grau-anthrazit	24	6,56	1200	IN1624SG





Linie und Typ Modern Pflasterung Oberfläche Wassergestrahlte Oberfläche

Zwei Größenformate in der Ausführung der Pflasterung Intak aquaflair haben noch etwas Spezielles: eine elegante Oberfläche aus feinem Steinsplitt. Feine ausgewaschene Oberfläche mit speziell zusammengesetzten Natursteinkörnern verleiht jedem Bereich um das Haus und im Garten ein modernes Aussehen.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:

marmor-weiß





granit-grau



basalt-anthrazit



16,5×16,5



tärke 1)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
	16,5x16,5	marmor-weiß	36	6,56	1200	IAF1616B
	16,5x16,5	granit-grau	36	6,56	1200	IAF1616S
	16,5x16,5	basalt-anthrazit	36	6,56	1200	IAF1616G
	16,5x24,7	marmor-weiß	24	6,56	1200	IAF1624B
	16,5x24,7	granit-grau	24	6,56	1200	IAF1624S
	16,5x24,7	basalt-anthrazit	24	6,56	1200	IAF1624G



grau-anthrazit





Linie und Typ Modern Kombi Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche Format 1 Lage = 0,92 m²; 10 Formate gemischt, je 14 St.


In einer modernen linearen Komposition bietet die Voltana-Pflasterung mit einer glatten Oberfläche dank verschiedener Formate eine klassische Linienform oder ein attraktives Wildmuster.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.





naturbeige



Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit (m²)	Palettengewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	24x16; 28x16; 32x16; 36x16; 36x20; 40x20; 44x20; 36x28; 40x28; 44x28	grau- anthrazit	0,92	7,36	1350	VOLT-SG
8	24x16; 28x16; 32x16; 36x16; 36x20; 40x20; 44x20; 36x28; 40x28; 44x28	naturbeige	0,92	7,36	1350	VOLT-PB

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.

Muster oder gerade Linien

Cavino











Format 1 Lage = 0,9 m²; 3 Formate gemischt, je 35 St.

Die Pflasterung Cavino zeichnet sich durch große Vielfalt aus. Sie kann für wilde Muster und attraktive Oberflächen verwendet werden, oder Sie können gerade Linien und eine funktionelle und moderne Fläche herstellen. Überall, wo sie angebracht wird, zieht sie außerordentliche Aufmerksamkeit an.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:







grau-anthrazit



Sahara-nuanciert



einstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Ni
6	24x16; 16x16; 8x16	grau-anthrazit	0,90	8,96	1250	CAVISG
6	24x16; 16x16; 8x16	muschelkalk	0,90	8,96	1250	CAVIM
6	24x16; 16x16; 8x16	Sahara-nuanciert	0,90	8,96	1250	CAVIMS

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.





Linie und Typ Style Kombi Pflasterung Oberfläche Wassergestrahlte Oberfläche

Format 1 Lage = 0,92 m²; 8 Formate gemischt, je 16 St.

Elegante Oberfläche aus feinem Steinschlag wirkt sehr natürlich. Unterstrichen durch die Farbgebung der Pflasterung Cube aquaflair löst sie die Regelmäßigkeit der geraden Linien.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

gewicht (kg) 1220 CUBEAFGC

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.



Linie und Typ Style Pflasterung Chinie und Typ Style Priasterung
Oberfläche Gerumpelte Oberfläche

Gerumpelte Oberfläche und unregelmäßig gebrochene Kanten der Pflastersteine Graniko® wirken außergewöhnlich. Natürliches Aussehen mit antiker Patina bestimmt sie zum Entwerfen von stillvollen Flächen mit historischem Hauch.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:





anthrazit







gewicht (kg) 14x14 anthrazit 14x14 10.98 10,98 14x14 kolosseum 10,98 21x14 10,29 21x14 10,29 anthrazit 21x14 21x14 10,29 21x14 kolosseum


Steinstärke





granit-grau

basalt-anthrazit









Linie und Typ Modern Kombi Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche

Format 1 Lage = 1,20 m²; 3 Formate gemischt, je 8 St.

Großformatige Multi Complex-Pflaster mit drei kombinierbaren Elementen bieten einzigartige Muster für jedem Raum. Natürliche Farbtöne und gerade Linien garantieren modernes Design.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

grau-anthrazit







Sahara-nuanciert





Piemont-nuanciert







Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
6	20x40; 40x40; 60x40	grau-anthrazit	1,20	12	1645	MCOM-SG
6	20x40; 40x40; 60x40	Sahara-nuanciert	1,20	12	1645	MCOM-MS
6	20x40; 40x40; 60x40	Piemont-nuanciert	1,20	12	1645	MCOM-MP

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.

Natürliche Eleganz

Accordo







Format 1 Lage = 0,87 m²; 4 Formate gemischt, je 7 St.

Angenehme strukturierte Oberfläche und gewellte Kanten der Pflasterung Accordo kreieren den Eindruck einer eleganten Fläche mit einem natürlichen Hauch.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:





grau-anthrazit

Sahara-nuanciert







Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art.
6	38x19; 57x38; 19x19; 38x38	grau-anthrazit	0,87	8,66	1155	ACCOS
6	38x19; 57x38; 19x19; 38x38	mocca meliert	0,87	8,66	1155	ACCON
6	38x19; 57x38; 19x19; 38x38	Sahara-nuanciert	0,87	8,66	1155	ACC09

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.





Linie und Typ Klassik Kombi Pflasterung **Oberfläche** Glatte Oberfläche **Format** 1 Lage = 0,96 m²; 4 Formate gemischt, je 20 St.

Einfache Form, gerade Linien und eine bunte Farbenskala. Mit der Pflasterung Klasiko® kann man einzelne Formate kombinieren und auf diese Art elegant und modern wirkende Flächen gestalten.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

muschelkalk

Farben:













Sahara-nuanciert pyrit meliert

20×10









A Comment	
20×20	20×30

20×20	20×30

	.6	P	
	3	0×30)

30×30	

Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	1 Lage (m²)	Paketeinheit [m²]	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	grau	0,96	9,6	1321	KKS
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	grau-anthrazit	0,96	9,6	1321	KKSG
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	muschelkalk	0,96	9,6	1321	KKM
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	Sahara-nuanciert	0,96	9,6	1321	KKSA
6	20x10; 20x20; 20x30; 30x30	pyrit meliert	0,96	9,6	1321	KKPR

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.









Linie und Typ Modern Öko-Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche **Eko-fläche** ~ 33% der Sickerfläche, > 270 L/s.ha mögliche Versickerungsleistung

Raffinierte Pflasterung City® XL hydro ist vollkommen mit der Natur verbunden. Längsrillen ermöglichen gute Wasserversickerung und erweitern Ihren Raum optisch.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

teinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	50x50	grau-weiß	4	8	1140	CXHSB





Die wasserdurchlässige Pflasterung Hydro Lineo verleiht den Flächen und Zufahrtstraßer
ein völlig anderes Aussehen mit minimalem Überflutungsrisiko. Durch Abwandlung
einzelner Formate kann man verschiedenste lineare Muster herstellen: verdichtete,
unregelmäßige, mit schmalen oder breiten Grasverbindungen. Wählen Sie Ihr eigenes
Zusammensniel von Linien

Oberfläche Glatte Oberfläche

Versickerungsleistung

Linie und Typ Modern Öko-Pflasterung

Eko-fläche ~ 40% der Sickerfläche, > 270 L/s.ha mögliche

Pflaster mussen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.




33,33

anthrazit

30x10 - 40 % 30x10 - 40 %

Farben:





anthrazit

Verschiedenste grüne Muster







Linie und Typ Style Öko-Kombi Pflasterung Oberfläche Strukturierte Oberfläche **Eko-fläche** ~ 3,8 % der Sickerfläche; > 270 l/s.ha mögliche Versickerungsleistung

Format 1 Lage = 0,84 m²; 12 Grund- und 2 Randformate

36×26 (Basisstein



47×13 (Randstein)

36x26 (Basisstein); 35x13 (Randstein); 47x13 (Randstein) 36x26 (Basisstein); 35x13 grau-anthrazit (Randstein); 47x13 (Randstein)

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.

♣ 🖨 🖈 (€





Linie und Typ Modern Öko-Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche **Eko-fläche** ~ 17,4 % der Sickerfläche; > 270 l/s.ha mögliche Versickerungsleistung



teinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
8	49,5x24,7	grau	8	7,50	1225	ERBAS
8	49,5x24,7	anthrazit	8	7,50	1225	ERBAG

Farben:





Das ökologische und moderne Design der Erba-Pflasterung kombiniert die

Pflaster mussen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

gleichzeitige Vermischung der Oberfläche mit dem natürlichem Grün.

anthrazit



Pflasterung Poligono® ist durch ihre abwechslungsreiche Gestaltung charakteristisch,

und unregelmäßige Umrisse kreieren eine vollkommene Imitation vom Naturstein.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

was von einer durchgearbeiteten Polygonalgeometrie sichergestellt ist. Warme Farbtöne

Schönheit unregelmäßiger Formen

grau-anthrazit











Linie und Typ Modern Öko Kombi Pflasterung

Oberfläche Glatte Oberfläche

Format 1 Lage = 0,96 m²; 4 Formate gemischt, je 20 St.

Eko-fläche ~ 13 % der Sickerfläche; > 270 l/s.ha mögliche Versickerungsleistung

Die schlichte Form und die geraden Linien bieten eine schnelle Verlegung und die Möglichkeit, durch den Wechsel einzelner Formate unterschiedliche Muster zu bilden. Pflasterung Klasiko®-Hydro hat eine zusätzliche Funktion: Sie ist mit Absorptionsspalten ausgestattet, die mit Rasen oder Splitt gefüllt werden können. Pflaster mussen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.



Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.

Farben:





grau-anthrazit naturbeige

Vega









Linie und Typ Technik Öko-Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche Eko-fläche ~ 38,4 % der Sickerfläche > 270 l/s.ha mögliche Versickerungsleistung

Rasensteine Vega bieten in der Gartenarchitektur eine perfekte Ableitung vom Regenwasser in den Boden.

Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)		Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
8	61x40,5	grau	4,05	40	1125	27,5	VG8-KS

Farben:







20x10 - 11,6%

20x20 - 9,4 %









Linie und Typ Technik Öko-Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche

Eko-fläche ~ 11,6 % / 9,4 % der Sickerfläche > 270 l/s.ha mögliche Versickerungsleistung

Überschüssiges Wasser auf der Siko®-Fliesenoberfläche wird dank der patentierten Abstandshalter in die Kanäle abgelassen.

	Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
eu	8	20x10	grau	50	8,64	1410	SDS10
	8	20x10	anthrazit	50	8,64	1410	SDG10
	8	20x20	grau	25	9,6	1560	SDS20
	8	20x20	anthrazit	25	9,6	1560	SDG20

Farben:



Neu – Neu in unserem Angebot



grau

anthrazit

 Neu – Neu in unserem Angebot 22















Dank des unverwechselbaren Designs verwandelt die Terrassenplatte Mystika jede Terrasse in eine angenehme Gartenoase. Sie ist in einem traditionellen Herrenhaus genauso schön wie im modernen Stil eines Industriegebäudes. M-Coat Schutzbeschichtung auf der Oberfläche sorgt für ihre einfache Wartung.

Farben:

















Linie und Typ PREMium Terrassenplatte Oberfläche Kugelgestrahlter M-Coat

Die fein kugelgestrahlte Granite-Terrassenplatte in einer Vielzahl von Farben mit einer einzigartigen M-Coat-Oberflächenbeschichtung für eine sorgenfreie Pflege ist ideal für alle, die den perfekten Boden wählen.





Unverwechselbar edles Aussehen

Opus®



Linie und Typ PREMium Terrassenplatte
Oberfläche Polierte und Kugelgestrahlte Oberfläche

Oberfläche der Terrassenplatte Opus® aus Naturzuschlagstoffen erreicht ihr edles unverwechselbares Aussehen durch das Schleifen und Kugelstrahlen. Für eine perfekte Gestaltung einzelner Flächen.


tärke n)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
	40x40	kristall	6,25	120	1633	13,4	OKR

Farben:





Farben:







Linie und Typ Modern Terrassenplatte Oberfläche Glatte Oberfläche

naturbeige

Terrassenplatte Ester® mit glatter Oberfläche und sanft abgeschrägten Kanten wirkt modern und minimalistisch. Für jede Fläche bietet sie ihre hohe Funktionalität und ästhetische Gestaltung.

Farben:













	60:
	-

einstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
5	30x30	grau	11,11	144	1515	10,35	E30/5S
5	40x40	grau	6,25	72	1321	18	E40/5S
5	40x40	grau-anthrazit	6,25	72	1321	18	E40/5SG
5	40x40	anthrazit	6,25	72	1321	18	E40/5G
5	40x40	platin	6,25	72	1321	18	E40/5PT
5	40x40	muschelkalk	6,25	72	1321	18	E40/5M
5	40x40	naturbeige	6,25	72	1321	18	E40/5PB
5	50x50	grau	4	56	1644	29	E50/5S
5	50x50	grau-anthrazit	4	56	1644	29	E50/5SG
5	50x50	anthrazit	4	56	1644	29	E50/5G
5	50x50	platin	4	56	1644	29	E50/5PT
5	50x50	muschelkalk	4	56	1644	29	E50/5M
5	50x50	naturbeige	4	56	1644	29	E50/5PB
5	60x30	grau	5,56	48	1019	20,7	E60/5S
5	60x30	grau-anthrazit	5,56	48	1019	20,7	E60/5SG
5	60x30	muschelkalk	5,56	48	1019	20,7	E60/5M



<u>ķ</u> ♣ ※ (€

Beispielhafte Raffinesse

Linie und Typ Modern Kombi Terrassenplatte Oberfläche Glatte Oberfläche

Format 1 Lage = 0,72 m²; 2 Formate gemischt, je 4 St.

Die Terrassenplatte Ester® line trägt ein Geheimnis in sich. Eine falsche Rille auf einer glatten Oberfläche verleiht jedem Raum einen interessanten visuellen Effekt.






60×30 [typ A]

60×30 [typ B]


Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. N
5	60x30	grau	5,56	48	1015	20,7	EL60/5S
5	60x30	grau-anthrazit	5,56	48	1015	20,7	EL60/5S0

Verkauf nur in Lagen. Lieferung einzelner Formate nicht möglich.

Farben:



grau-anthrazit







Linie und Typ Modern Terrassenplatte
Oberfläche Wassergestrahlte Oberfläche

Wassergestrahlte Oberfläche der Terrassenplatte Asfera aquaflair mit ihrer körnigen Struktur aus dem natürlichen schwarzen Zuschlagstoff und in der Kombination mit den Eintonfarben verleihen der Pflasterung ihr zauberhaftes Aussehen.



Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.	
5	40x40	granit-grau	6,25	72	1357	18,5	AF40/5S	
5	40x40	basalt-anthrazit	6,25	72	1357	18,5	AF40/5G	
5	40x40	lava-braun	6,25	72	1357	18,5	AF40/5C	



Linie und Typ Style Terrassenplatte
Oberfläche Strukturierte Oberfläche

Beeindruckendes Aussehen der schieferigen Oberflächenstruktur und die Farbtöne der Pflasterung Longara® gestalten die Flächen mit einem Mittelmeerflair.



Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr
5	60x30	sandbeige	5,56	48	1020	20,7	LONGARA





lava-braun



Farben:







Linie und Typ Style Terrassenplatte
Oberfläche Strukturierte Oberfläche

Die raue Struktur der Holzfasern, Baumringe und Holzrisse werden auf Lyko-Platten sehr genau dargestellt. Dekoratives Element mit Holzimitation zur Vervollständigung des Gartens.





25-40

Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
3(4)	Ø25-40	grau-braun	-	94	1015	10,5	SLAPAK
3(4)	67x23	grau-braun	6,3	66	1100	16,3	PODVAL





arau-braun







Linie und Typ Modern Palisade Oberfläche Glatte Oberfläche

Die einfachen Linien und die glatte Oberfläche machen die City®- Palisade ideal für moderne Räumlichkeiten mit dem gegenwärtigen Charakter.





anthrazit



öhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
40	12x16,5x40	grau	6	80	1545	19	CP40S_DE
40	12x16,5x40	anthrazit	6	80	1545	19	CP40G_DE
60	12x16,5x60	grau	6	48	1321	27	CP60S_DE
60	12x16,5x60	anthrazit	6	48	1321	27	CP60G_DE
80	12x16,5x80	grau	6	40	1465	36	CP80S_DE
80	12x16,5x80	anthrazit	6	40	1465	36	CP80G_DE
100	12x16,5x100	grau	6	40	1865	46	CP100S_DE
100	12x16,5x100	anthrazit	6	40	1865	46	CP100G_DE



Linie und Typ Style Palisade Oberfläche Gespaltene Oberfläche

Grand Neu


Das Umranden der Oberfläche mit der Palisade Grand mit einem Muster aus Schotter und gespaltener Oberfläche vervollständigt den Raum und unterstreicht seine natürliche Note.

Vervollständigung der natürlichen Atmosphäre

Obere und eine seitliche Fläche sind unregelmäßig gespalten.

Farben:







anthrazit



grau-anthrazit Sahara-nuanciert

14x14x40 14x14x40 14x14x40 14x14x40 grau-anthrazit 14x14x40 Sahara-nuanciert 14x14x60 14x14x60

14x14x60

Sahara-nuanciert

Neu – Neu in unserem Angebot



Verbundpalisade



Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
40	10x11x40	grau	10	112	1035	9	ZP11S40_DE
60	10x11x60	grau	10	84	1200	14	ZP11S60_DE



Rasenkantenstein

mit gerader Kante



		(Stück/m)	(Stück)	gewicht (kg)	[kg/Stück]	
100x5x20	grau	1	48	1155	23,5	OBPRS
100x5x20	anthrazit	1	48	1155	23,5	OBPRG
100x5x20	braun	1	48	1155	23,5	OBPRH
100x5x25	grau	1	45	1263	27.5	OBPR25S
	100x5x20 100x5x20	100x5x20 anthrazit 100x5x20 braun	100x5x20 grau 1 100x5x20 anthrazit 1 100x5x20 braun 1	100x5x20 grau 1 48 100x5x20 anthrazit 1 48 100x5x20 braun 1 48	100x5x20 grau 1 48 1155 100x5x20 anthrazit 1 48 1155 100x5x20 braun 1 48 1155	100x5x20 grau 1 48 1155 23,5 100x5x20 anthrazit 1 48 1155 23,5 100x5x20 braun 1 48 1155 23,5



Rasenkantenstein

mit Gehrung



Linie und Typ Klassik Bordstein
Oberfläche Glatte Oberfläche

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
25	100x8x25	grau	1	30	1435	47	OBP8S



Palisaden-Randstein



	Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. N
25 55x8x25 anthrazit 1,8 40 925 22,5 OBP55	25	55x8x25	grau	1,8	40	925	22,5	OBP55S
	25	55x8x25	anthrazit	1,8	40	925	22,5	OBP55G



Farben:









Farben:




Farben:




anthrazit



Das L






* bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.




Duopal



öhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
25	10x6x25	grau	10	196	555	2,7	DPS
25	10x6x25	braun	10	196	555	2,7	DPH


Palibord



Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
25	50x6x25	grau	2	48	700	14	PALKS
25	50x6x25	braun	2	48	700	14	PALKH



Rasenbordstein



öhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
4,5	24x12x4,5	grau	4,3	480	1316	2,7	TLMS
4,5	24x12x4,5	anthrazit	4,3	360/480 *	997/1316*	2,7	TLMG
4,5	24x12x4,5	braun	4,3	360/480 *	997/1316*	2,7	TLMH
5	33x16x5	grau	3	240	1465	6	TLVS

^{*} bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.

Farhen:





Farben:





braun

arben:





Farben:







grau anthrazit braun





Linie und Typ Modern Blockstufe Oberfläche Glatte Oberfläche

Betonstufen Blok mit glatter Oberfläche zeichnen sich durch inspiratives Design aus. Sie bringen Attraktivität gepaart mit Eleganz in einen modernen Garten hinein.

Farben:









grau-anthrazit anthrazit





naturbeige Sahara-nuanciert

50×35×15





75×35×15


Lief.Art. Nr. Farben Gewicht (Stück) gewicht (kg) (kg/Stück) 50x35x15 50x35x15 anthrazit 75x35x15 BS75S grau 75x35x15 85,5 BS75G anthrazit 100x35x15 grau 111,5 BS100S 100x35x15 BS100G anthrazit 100x35x15 BS100SG grau-anthrazit 100x35x15 naturbeige BS100PB 100x35x15 BS100MS Sahara-nuanciert



Grand Neu








Farben:







anthrazit





grau-anthrazit

Sahara-nuanciert

braun



Gewicht gewicht (kg) (kg/Stück) 100x35x15 GDS100S 100x35x15 GDS100G anthrazit 100x35x15 GDS100H braun 100x35x15 GDS100SG grau-anthrazit 100x35x15 Sahara-nuanciert GDS100MS







Linie und Typ Style Zaun
Oberfläche Gerumpelte Oberfläche

Gerumpelte Oberfläche mit historischer Patina und unregelmäßige gebrochene Kanten verleihen dem Zaun Granublok® den richtigen Hauch der Geschichte.

Farben:













kolosseum

anthrazit





36×18×18 (Normalstein)

18×18×18 (Halbstein)



21×24×7 [Mauerabdeckplatte]

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
18	36x18x18 (Normalstein)	grau	15,4	48	1124	23	GBS
18	18x18x18 (Halbstein)	grau	30,9	96	1124	11,5	GB1/2S
7	21x24x7 (Abdeckplatte)	grau	-	160	1249	7,65	GBKS
18	36x18x18 (Normalstein)	anthrazit	15,4	48	1124	23	GBG
18	18x18x18 (Halbstein)	anthrazit	30,9	96	1124	11,5	GB1/2G
7	21x24x7 (Abdeckplatte)	anthrazit	-	160	1249	7,65	GBKG
18	36x18x18 (Normalstein)	ocker	15,4	48	1124	23	GB0
18	18x18x18 (Halbstein)	ocker	30,9	96	1124	11,5	GB1/20
7	21x24x7 (Abdeckplatte)	ocker	-	160	1249	7,65	GBKO
18	36x18x18 (Normalstein)	braun	15,4	48	1124	23	GBH
18	18x18x18 (Halbstein)	braun	30,9	96	1124	11,5	GB1/2H
7	21x24x7 (Abdeckplatte)	braun	-	160	1249	7,65	GBKH
18	36x18x18 (Normalstein)	kolosseum	15,4	48	1124	23	GBM
18	18x18x18 (Halbstein)	kolosseum	30,9	96	1124	11,5	GB1/2M





Linie und Typ Modern Zaun Oberfläche Glatte Oberfläche

Die elegante glatte Oberfläche des City®-Zauns ist geschaffen für die Ergänzung des Raumes mit moderner Architektur.



anthrazit



* Normalstein





* Normalstein (Anfangs-/Endstein) Pfeilerstein





Halbstein (Anfangs-/Endstein) Mauerabdeckplatte

Pfeilerabdeckplatte

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
20	*50x25x20 (Normalstein); *50x25x20 (Anfangs-/Endstein)	weiß	10	24+12	961	26	CHNB
20	25x25x20 (Anfangs-/Endstein 1/2)	weiß	-	72	1105	15	CH2ZKB
6	50x35x6 (Mauerabdeckplatte)	weiß	-	36	745	20	CHKPB
20	32,5x32,5x20 (Pfeilerstein)	weiß	-	54	1159	21	CHPB
6	40x40x6 (Pfeilerabdeckplatte)	weiß	-	36	817	22	CHPPB
20	*50x25x20 (Normalstein); *50x25x20 (Anfangs-/Endstein)	anthrazit	10	24+12	961	26	CHNG
20	25x25x20 (Anfangs-/Endstein 1/2)	anthrazit	-	72	1105	15	CH2ZKG
6	50x35x6 (Mauerabdeckplatte)	anthrazit	-	36	745	20	CHKPG
20	32,5x32,5x20 (Pfeilerstein)	anthrazit	-	54	1159	21	CHPG
6	40x40x6 (Pfeilerabdeckplatte)	anthrazit	-	36	817	22	CHPPG

^{*1} Lage = 4 Normalstein und 2 Normalstein [Anfangs-/Endstein]





Linie und Typ Modern Zaun Oberfläche Kugelgestrahlte Oberfläche

Der exklusive Zaun City®-flair wird durch seine edle kugelgestrahlte Oberfläche in Kombination mit zeitgemäßer Farbeleganz beeindrucken.

Farben:





marmor-weiß

basalt-anthrazit

* Normalstein





Pfeilerstein

* Normalstein (Anfangs-/Endstein)

Halbstein (Anfangs-/Endstein)

Mauerabdeckplatte

Pfeilerabdeckplatte

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
20	*50x25x20 (Normalstein); *50x25x20 (Anfangs-/Endstein)	marmor weiß	10	24+12	961	26	CFNB
20	25x25x20 (Anfangs-/Endstein 1/2)	marmor weiß	-	72	1105	15	CF2ZKB
6	50x35x6 (Mauerabdeckplatte)	marmor weiß	-	36	745	20	CFKPB
20	32,5x32,5x20 (Pfeilerstein)	marmor weiß	-	54	1159	21	CFPB
6	40x40x6 (Pfeilerabdeckplatte)	marmor weiß	-	36	817	22	CFPPB
20	*50x25x20 (Normalstein); *50x25x20 (Anfangs-/Endstein)	basalt anthrazit	10	24+12	961	26	CFNG
20	25x25x20 (Anfangs-/Endstein 1/2)	basalt anthrazit	-	72	1105	15	CF2ZKG
6	50x35x6 (Mauerabdeckplatte)	basalt anthrazit	-	36	745	20	CFKPG
20	32,5x32,5x20 (Pfeilerstein)	basalt anthrazit	-	54	1159	21	CFPG
6	40x40x6 (Pfeilerabdeckplatte)	basalt anthrazit	-	36	817	22	CFPPG

^{*1} Lage = 4 Normalstein und 2 Normalstein [Anfangs-/Endstein]





Linie und Typ Modern Zaun Oberfläche Glatte Oberfläche

Format 1 Lage = 8 Normalstein und 2 Halbstein

Das atypische Design und die Möglichkeit, die Blöcke in jede Richtung zu drehen, machen den Zen-Zaun gestalterisch attraktiv. Die hervorstehenden Rillen sorgen dafür, dass die einzelnen Blöcke unregelmäßig sind und in den Raum hineinragen.







50×24×9 (Normalstein B)

50×24×9 (Normalstein C)







50×24×9 (Normalstein D)

50×24×9 [Normalstein E - Halbstein]

50×24×7,5 [Mauerabdeckplatte]

	Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
	9	50x24x9 (Normalstein); 50x24x9 (Halbstein)	grau	22,2	64+16	1385	17	ZEN
Neu	7,5	50x24x7,5 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1705	21	KPZ
	9	50x24x9 (Normalstein); 50x24x9 (Halbstein)	anthrazit	22,2	64+16	1385	17	ZENG
	7,5	50x24x7,5 (Abdeckplatte)	anthrazit	-	80	1705	21	KPZG





Linie und Typ Modern Zaun Oberfläche Glatte Oberfläche

Der Zaun Moodul ist einen Schritt weiter. Es geht nicht nur darum, eine attraktive vertikale Trennwand zu schaffen. Dieses modulare System in zeitlosem Design inspiriert zur Schaffung origineller Gartenelemente.



60x30x9 (Normalstein)







60x30x9 (Normalstein)

60x30x7,5 [Mauerabdeckplatte]

	Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. N
	9	60x30x9 (Normalstein)	grau	18,6	32	759	24,2	MOODL
Вр	7,5	60x30x7,5 (Abdeckplatte)	grau	-	48	1537	31,5	MOODU
Dp .	9	60x30x9 (Normalstein)	anthrazit	18,6	32	759	24,2	MOODU
	7,5	60x30x7,5 (Abdeckplatte)	anthrazit	-	48	1537	31,5	MOODUL


Farben:





anthrazit

Farben:





anthrazit

 Bp – Bestellproduktion Neu – Neu in unserem Angebot





Linie und Typ Style Zaun Oberfläche Gespaltene Oberfläche

Beidseitige Oberflächenbearbeitung des Mur Mac Zaunes ist durch die Betonspaltung hergestellt, was ihm ein einzigartiges natürliches Granitaussehen verleiht.

grau-anthrazit

braun



Sahara-nuanciert













anthrazit



40×19×15 (Normalstein)



10×19×15 [1/4]

46×26×7 [Abdeckplatte]

gespaltene Oberfläche bei vorderen Gegenseiten



30×19×15 [3/4]



* 20×19×15 [1/2] Format ist für einen wilden Verband bestimmt. Mit Mur Mac und Mur Mac XL kombinierbar.

öhe cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
15	40x19x15 (Normalstein)	weiß	17,06	60	1195	19,5	MANB
15	10x19x15 (1/4)	weiß	-	144	789	5,3	MA1/4B
15	30x19x15 (3/4)	weiß	-	80	1225	15	MA3/4B
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	weiß	-	80	1746	21,5	KPMB
15	40x19x15 (Normalstein)	grau	17,06	60	1195	19,5	MAN
15	10x19x15 (1/4)	grau	-	144	789	5,3	MA1/4
15	30x19x15 (3/4)	grau	-	80	1225	15	MA3/4
15	* 20x19x15 (1/2)	grau	-	72	793	10,66	MA1/2
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1746	21,5	KPMS
15	40x19x15 (Normalstein)	grau-anthrazit	17,06	60	1195	19,5	MANSG
15	10x19x15 (1/4)	grau-anthrazit	-	144	789	5,3	MA1/4SG
15	30x19x15 (3/4)	grau-anthrazit	-	80	1225	15	MA3/4SG
15	* 20x19x15 (1/2)	grau-anthrazit	-	72	793	10,66	MA1/2SG
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	grau-anthrazit	-	80	1746	21,5	KPMSG
15	40x19x15 (Normalstein)	anthrazit	17,06	60	1195	19,5	MANG
15	10x19x15 (1/4)	anthrazit	-	144	789	5,3	MA1/4G
15	30x19x15 (3/4)	anthrazit	-	80	1225	15	MA3/4G
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	anthrazit	-	80	1746	21,5	KPMG
15	40x19x15 (Normalstein)	braun	17,06	60	1195	19,5	MANH
15	10x19x15 (1/4)	braun	-	144	789	5,3	MA1/4H
15	30x19x15 (3/4)	braun	-	80	1225	15	MA3/4H
7	46x26x7 [Abdeckplatte]	braun	-	80	1746	21,5	KPMH
15	40x19x15 (Normalstein)	Sahara-nuanciert	17,06	60	1195	19,5	MANMS
15	10x19x15 (1/4)	Sahara-nuanciert	-	144	789	5,3	MA1/4MS
15	30x19x15 (3/4)	Sahara-nuanciert	-	80	1225	15	MA3/4MS
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	Sahara-nuanciert	-	80	1746	21,5	KPMMS





Linie und Typ Style Zaun Oberfläche Gespaltene Oberfläche

Das maximale Gefühl aus dem natürlichen Aussehen für Ihren Zaun. Dieses wird dank dem höheren Aufbau von Formaten des Zaunsystems Mur Mac XL erreicht

Farben:







* Mur Mac und Mur Mac XL kombinierbar



40×19×22 (Normalstein)



10×19×22 [1/4]





30×19×22 [3/4] * 20×19×22 [1/2] Format ist für einen wilden Verband bestimmt. Mit



Mur Mac und Mur Mac XL kombinierbar.


Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
22	40x19x22 (Normalstein)	grau	11,32	48	1396	28,55	MXN
22	10x19x22 [1/4]	grau	-	144	1160	7,88	MX1/4
22	30x19x22 [3/4]	grau	-	64	1488	22,85	MX3/4
22	* 20x19x22 [1/2]	grau	-	96	1580	16,2	MX1/2
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1746	21,5	KPMS
22	40x19x22 (Normalstein)	grau-anthrazit	11,32	48	1396	28,55	MXNSG
22	10x19x22 [1/4]	grau-anthrazit	-	144	1160	7,88	MX1/4SG
22	30x19x22 [3/4]	grau-anthrazit	-	64	1488	22,85	MX3/4SG
22	* 20x19x22 [1/2]	grau-anthrazit	-	96	1580	16,2	MX1/2SG
7	46x26x7 (Abdeckplatte)	grau-anthrazit	-	80	1746	21,5	KPMSG






Linie und Typ Style Zaun
Oberfläche Gespaltene Oberfläche
Format 1 Lage = 6 Normalstein und 2 Halbstein

Beidseitig gespaltene Mauersteine im schmalen Format gehören zu den Trends der letzten Jahre. Die gespaltene Oberfläche des Blok Mac M-Zauns sieht natürlich aus und bleibt auch nach Jahren im Trend.



	Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
eu	10	50x20x10 (Normalstein); 50x20x10 (Halbstein)	grau	20	60+20	930	11,4	ВММ
	7	46x26x7 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1746	21,5	KPMS
eu	10	50x20x10 (Normalstein); 50x20x10 (Halbstein)	grau- anthrazit	20	60+20	930	11,4	BMMSG
	7	46x26x7 (Abdeckplatte)	grau- anthrazit	-	80	1746	21,5	KPMSG



u grau-anthrazit









Chinie und Typ Style Zaun

Oberfläche Glatte / Gespaltene Oberfläche
Format 1 Lage = 6 Normalstein und 2 Halbstein


Zaun Blok Mac M lite besteht aus außergewöhnlichen Blöcken, deren eine Seite gespalten und die andere glatt ist. Bei diesem System bleibt es jedem selbst überlassen, einen Zaun mit gespaltener Oberfläche und glatter Innenseite oder in Kombination zu bilden.

Farben:






grau-anthrazit





50×20×10 (Normalstein) Glatte / Gespaltene

46×26×5 (Abdeckplatte)



50×20×10 (Halbstein) Glatte / Gespaltene

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
10	50x20x10 (Normalstein); 50x20x10 (Halbstein)	grau	20	60+20	930	11,4	BMML
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1145	14	KPPS
10	50x20x10 (Normalstein); 50x20x10 (Halbstein)	grau- anthrazit	20	60+20	930	11,4	BMMLSG
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	grau- anthrazit	-	80	1145	14	KPPSG

Neu – Neu in unserem Angebot

Neu – Neu in unserem Angebot





Linie und Typ Klassik Zaun Oberfläche Glatte Oberfläche Format 1 Lage = 9 Grund-, 2 Halbformate und 1 Pfeilerformat

Der Zaunstein Preblok® M passt dank seinem schmalen Format und minimalistischer Gestaltung in jeden Außenbereich.

Farben:







Sahara-nuanciert







40×20×10 (Normalstein)

40×20×10 (Halbstein)

40×20×10 (Pfeilerstein)



46×26×5
[Abdeckplatte]

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
20	40x20x10 (Normalstein); 40x20x10 (Halbstein); 40x20x10 (Pfeiler)	grau	25	90+20+10	1201	9,8	PRBM
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1145	14	KPPS
20	40x20x10 (Normalstein); 40x20x10 (Halbstein); 40x20x10 (Pfeiler)	grau-anthrazit	25	90+20+10	1201	9,8	PRBMSG
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	grau-anthrazit	-	80	1145	14	KPPSG
20	40x20x10 (Normalstein); 40x20x10 (Halbstein); 40x20x10 (Pfeiler)	Sahara-nuanciert	25	90+20+10	1201	9,8	PRBMMS
5	46x26x5 [Abdeckplatte]	Sahara-nuanciert	-	80	1145	14	KPPMS





Linie und Typ Klassik Zaun Oberfläche Glatte Oberfläche Format 1 Lage = 9 Grund-, 2 Halbformate und 1 Pfeilerformat

Verbindung einfacher Form, Schrägkanten und glatter Oberfläche ergibt das unwiderstehliche und gefällige Aussehen des Zaunes Preblok®.

Farben:





anthrazit

grau-anthrazit



naturbeige

Sales

Sahara-nuanciert







40×20×20 (Normalstein)


40×20×20 (Halbstein)

40×20×20 (Pfeilerstein)



46×26×5
[Abdeckplatte]

öhe cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.	
20	40x20x20 (Normalstein); 40x20x20 (Halbstein); 40x20x20 (Pfeiler)	grau	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRB	
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	grau	-	80	1145	14	KPPS	
20	40x20x20 (Normalstein); 40x20x20 (Halbstein); 40x20x20 (Pfeiler)	grau-anthrazit	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBSG	-
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	grau-anthrazit	-	80	1145	14	KPPSG	
20	40x20x20 (Normalstein); 40x20x20 (Halbstein); 40x20x20 (Pfeiler)	anthrazuit	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBG	-
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	anthrazit	-	80	1145	14	KPPG	
20	40x20x20 (Normalstein); 40x20x20 (Halbstein); 40x20x20 (Pfeiler)	naturbeige	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBPB	-
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	naturbeige	-	80	1145	14	KPPPB	
20	40x20x20 (Normalstein); 40x20x20 (Halbstein); 40x20x20 (Pfeiler)	Sahara-nuanciert	12,5	45+10+5	1195	19,5	PRBMS	-
5	46x26x5 (Abdeckplatte)	Sahara-nuanciert	-	80	1145	14	KPPMS	











sichtbetor



he (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
55	50x30x55	sichtbeton	2	8	825	100	ELKO 55-50
55	Ecke 50x50x55	sichtbeton	-	4	605	145	ER5550
55	100x30x55	sichtbeton	1	4	825	200	ELK055-100
80	50x50x80	sichtbeton	2	8	1370	168	ELKO 80-50
80	Ecke 50x50x80	sichtbeton	-	4	885	215	ER8050
80	100x50x80	sichtbeton	1	4	1370	336	ELK080-100
105	50x60x105	sichtbeton	2	8	1745	215	ELK0105-50
105	Ecke 50x50x105	sichtbeton	-	4	1145	280	ER10550
105	100x60x105	sichtbeton	1	4	1745	430	ELK105-100
130	50x70x130	sichtbeton	2	8	2145	265	ELK0130-50
130	Ecke 50x50x130	sichtbeton	-	4	1405	345	ER13050
130	100x70x130	sichtbeton	1	4	2145	530	ELK130-100
155	50x85x155	sichtbeton	2	4	1325	325	ELK0155-50
155	Ecke 50x50x155	sichtbeton	-	4	1665	410	ER15550
155	100x85x155	sichtbeton	1	2	1325	650	ELK155-100
180	100x100x180	sichtbeton	1	1	880	855	ELK180-100
205	100x110x205	sichtbeton	1	1	985	960	ELK205-100
230	100x125x230	sichtbeton	1	1	1105	1080	ELK230-100





Linie und Typ Modern Winkelstück
Oberfläche Glatte Oberfläche

Das Winkelstück Tigela ist eine vollkommene Lösung für den Aufbau von Höhenunterschieden, Blumentöpfen und Beeten in verschiedenen Formen und Größen, mit der Möglichkeit, diese mit Pflanzen zu füllen und das Mobiliar in der städtischen oder häuslichen Umgebung aufzustellen.

Das Winkelstück bietet 2 Montagevarianten an. Die Wandstärke des Winkelstücks von 8 cm bietet die vollkommene Verbindung mit der gepflasterten Fläche.

Farben:





anthrazit



Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
80	80x42x33	grau	3	8	596	72	TIGS
80	80x42x33	anthrazit	3	8	596	72	TIGG



Linie und Typ Style Mauer Oberfläche Strukturierte Oberfläche

Die optisch attraktive Mauer Albero erinnert an eine traditionelle trockene Steinwand und bringt ländlichen Charme in jeden Garten. Sieben Formate mit unterschiedlicher Struktur schaffen ein authentisches natürliches Aussehen und sind für jedes Auge attraktiv.

7 verschiedene Formate auf der Palette mit gleichen Abmessungen. Sie unterscheiden sich durch Struktur von der Stirnseite.







ne (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.	
7.7	41x18x7,7	schiefer	32	78	1000	12,5	ALBERB	
7.7	41x18x7,7	sandstein	32	78	1000	12,5	ALBERP	



0-Mac





40x5x22

Linie und Typ Style Belag Oberfläche Gespaltene Oberfläche

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
15	40x5x15	weiß	17,06	210	1390	6,5	MA5B
15	40x5x15	grau	17,06	210	1390	6,5	MA5
15	40x5x15	grau-anthrazit	17,06	210	1390	6,5	MA5SG
15	40x5x15	anthrazit	17,06	210	1390	6,5	MA5G
15	40x5x15	braun	17,06	210	1390	6,5	MA5H
15	40x5x15	Sahara-nuanciert	17,06	210	1390	6,5	MA5MS
22	40x5x22	grau	11,32	126	1255	9,75	MX5
22	40x5x22	grau-anthrazit	11,32	126	1255	9,75	MX5SG











grau-anthrazit

Sahara-nuanciert



Poliflor



Linie und Typ Böschungspflaster Modern Oberfläche Gespaltene Oberfläche

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
23	80/40x35x23	grau	7,25	15/18*	535/632*	34	POLIS

^{*} bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.

Farben:





Rasterflor®



Linie und Typ Klassik Böschungspflaster
Oberfläche Glatte Oberfläche

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
25	40x30x25	grau	10	45	1510	33	RAMS
25	40x30x25	anthrazit	10	45	1510	33	RAMG
25	40x30x25	braun	10	45	1510	33	RAMH
25	60x40x25	grau	6,7	20	990	48	RAS
25	60x40x25	anthrazit	6,7	20	990	48	RAG
25	60x40x25	braun	6,7	20	990	48	RAH

Varioflor®



Bodenplatte



Linie und Typ Klassik Böschungspflaster Oberfläche Glatte Oberfläche


Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
30	66x47x30	grau	7	20	1185	58	VF
-	Bodenplatte	anthrazit	1 Stück/ Pflanzbalkon	-	-	-	PP

Farben:




grau





braun anthrazit

Farben:



grau



Hangflor®



Linie und Typ Klassik Böschungspflaster Oberfläche Glatte Oberfläche

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
20	35x28x20	grau	17,8	54	873	15,7	HANGMS
20	35x28x20	braun	17,8	54	873	15,7	HANGMH
30	50x40x30	grau	8,3	16/20 *	689/855*	41,5	HANGS
30	50x40x30	braun	8,3	16/20 *	689/855*	41,5	HANGH

^{*} bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.




Parkflor®




Linie und Typ Klassik Böschungspflaster Oberfläche Glatte Oberfläche

löhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.	
20	36x41x20	grau	12	36	853	23	PARKS	
20	36x41x20	braun	12	36	853	23	PARKH	


Farben:






au braun

Farben:





braun





Linie und Typ Klassik Pflasterung

Klasiko® 6 ohne Fase

Klasiko® 8

Oberfläche Glatte Oberfläche


Einfache Formen der Pflasterung Klasiko® ermöglichen die Erstellung einer Menge von Mustern und einer interessant wirkenden funktionellen Fläche. Kombination von farbigen Pflastersteinen bietet den Raum für attraktive architektonische Gestaltungen.

Farben:





anthrazit













Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
6	10x10	grau	100	5,28	738	K6PS
6	10x10	anthrazit	100	5,28	738	K6PG
6	10x10	rot	100	5,28	738	K6PC
6	20x10	grau	50	9,6	1321	K6NS E
6	20x10	anthrazit	50	9,6	1321	K6NG E
6	20x10	rot	50	9,6	1321	K6NC E
6	20x20	grau	25	9,6	1321	K6KS
6	20x20	anthrazit	25	9,6	1321	K6KG
6	20x20	rot	25	9,6	1321	K6KC
6	30x30	grau	11,11	10,8	1483	K6KVS
6	20x10	grau	50	10,8/ 9,6*	1483/1321*	K6NBS/ K6NBS E
6	20x10	anthrazit	50	10,8/ 9,6*	1483/1321*	K6NBG/ K6NBG E
6	20x10	rot	50	10,8/ 9,6*	1483/1321*	K6NBC/ K6NBC E
6	20x20	grau	25	9,6	1321	K6KBS
6	20x20	anthrazit	25	9,6	1321	K6KBG
6	20x20	rot	25	9,6	1321	K6KBC
6	30x30	grau	11,11	10,8	1483	K6KVBS
8	10x10	grau	100	3,84	735	K8PS
8	10x10	anthrazit	100	3,84	735	K8PG
8	20x10	grau	50	8,64	1615	K8NS
8	20x10	anthrazit	50	8,64	1615	K8NG
8	20x20	grau	25	7,68	1440	K8KS
8	20x20	anthrazit	25	7,68	1440	K8KG
8	20x10	grau	50	8,64	1615	K8NBS
8	20x10	anthrazit	50	8,64	1615	K8NBG
8	20x20	grau	25	7,68	1440	K8KBS
8	20x20	anthrazit	25	7,68	1440	K8KBG









Die Pflasterung Intak mit ihren Formaten lässt genug Raum für Kreativität. Formate können selbständig verwendet oder miteinander kombiniert werden. Das ermöglicht, das Design der Fläche bis zum letzten Detail zu präzisieren.

Pflaster müssen von mehreren angefangenen Paletten gleichzeitig verlegt werden.

Farben:





anthrazit grau









24,7×24,7

16,5×12,4

24,7×16,5

	Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
1	8	12,4x16,5	grau	48	6,56	1205	IN1216S
,	8	12,4x16,5	anthrazit	48	6,56	1205	IN1216G
	8	16,5x16,5	grau	36	6,56	1205	IN1616S
	8	16,5x16,5	anthrazit	36	6,56	1205	IN1616G
	8	16,5x24,7	grau	24	6,56	1205	IN1624S
	8	16,5x24,7	anthrazit	24	6,56	1205	IN1624G
1	8	24,7x24,7	grau	16	7,36	1350	IN2424S
	8	24,7x24,7	anthrazit	16	7,36	1350	IN2424G

Bp – Bestellproduktion





Linie und Typ Technik Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche

Es ist die beliebteste Pflasterung mit einer typischen Form und einer einfachen Linie. Haka®-Pflaster ist für besonders belastete Bereiche konzipiert, wo schwere Geräte verwendet werden.

Pflaster für Maschinenverlegung geeignet.









20×16,5



20×16,5 (Anfangs-/Endstein)



10×16,5 (Halber Randstein)

		Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
		6	20x16,5	grau	35,71	10,08	1340	H6NS
		6	20x16,5	rot	35,71	10,08	1340	H6NC
		6	10x16,5 (Halber Randstein)	grau	71,43	5,38	725	H6PS
		6	20x16,5 (Anfangs-/Endstein)	grau	32,79	6,59	882	H6ZS
aka® 6		6	20x16,5	grau	35,71	10,08	1340	H6NBS
ne F	ase	6	20x16,5	rot	35,71	10,08	1340	H6NBC
		8	20x16,5	grau	35,71	8,06	1510	H8NS
		8	20x16,5	rot	35,71	8,06	1510	H8NC
		8	10x16,5 (Halber Randstein)	grau	71,43	3,59	685	H8PS
		8	20x16,5 (Anfangs-/Endstein)	grau	32,79	4,39	835	H8ZS
aka®	8	8	20x16,5	grau	35,71	8,06	1510	H8NBS
ne F	ase	8	20x16,5	rot	35,71	8,06	1510	H8NBC
		10	20x16,5	grau	35,71	8,06	1880	H10NS36
	Вр	10	10x16,5 (Halber Randstein)	grau	71,43	7,17	1675	H10PS
		10	20x16,5 (Anfangs-/Endstein)	grau	32,79	8,78	2045	H10ZS









Blindenleitstein

20x20 (Rippen)



Linie und Typ Technik Pflasterung Oberfläche Strukturierte Oberfläche

Steinstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (m²)	Paletten- gewicht (kg)	Lief.Art. Nr.
6	20x20 (Noppen)	gelb	25	9,6	1275	B6KZLR
6	20x20 (Noppen)	rot	25	9,6	1275	В6КС
6	20x20 (Noppen)	anthrazit	25	9,6	1275	B6KG
6	20x20 (Noppen)	grau	25	9,6	1275	B6KS
6	20x20 (Rippen)	gelb	25	9,6	1275	B6KDZL
6	20x20 (Rippen)	rot	25	9,6	1275	B6KDC
6	20x20 (Rippen)	anthrazit	25	9,6	1275	B6KDG
6	20x20 (Rippen)	grau	25	9,6	1275	B6KDS
8	20x20 (Noppen)	rot	25	7,68	1440	B8KC
8	20x20 (Noppen)	anthrazit	25	7,68	1440	B8KG
8	20x20 (Noppen)	grau	25	7,68	1440	B8KS
8	20x20 (Rippen)	rot	25	7,68	1440	B8KDC
8	20x20 (Rippen)	anthrazit	25	7,68	1440	B8KDG
8	20x20 (Rippen)	grau	25	7,68	1440	B8KDS

rot





anthrazit





Straßenrandpflaster



Linie und Typ Technik Pflasterung Oberfläche Glatte Oberfläche

St	einstärke (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
	8	50x25 (zweischichtiges)	grau	8	64	1492	23	P-KS
	8	50x50 (zweischichtiges)	grau	4	32	1465	45	2P-KS

Farben:



grau

Bp – Bestellproduktion

Bordstein und Rinnen Program



Linie und Typ Technik Bordstein Oberfläche Glatte Oberfläche

Muldenstein

62x30x15.45(7.5)

112,5x30x35(10)



4		
etten- cht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.

Rinne flach



Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
8(5,5)	50x20x8(5,5)	grau	2	72	1160	15,8	ZLP

Hochbord



mit Gehrung (12/4 cm)

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
26	33x15x26	grau	3	54	1550	28,3	OBC1/3
26	100x15x26	grau	1	18	1550	85	OBC

Hochbord



mit Gehrung (1,5/1,5 cm)

löhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
20	100x10x20	grau	1	32	1465	45	OB10

Hochbord



ohne Gehrung

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
26	100x15x26	grau	1	18	1640	90	OBCR

Hochbord



Schräge

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. N
15(10)	100x20x15(10)	grau	1	20	1320	65	OBCN

Hochbord



Übergangsstein Links - Rechts

Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/m)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.	
15(26)	100x15(20)x26(15)	grau	1	6	530	84,8	OBCPRL	
15(26)	100x20(15)x15(26)	grau	1	6	530	84,8	OBCPRP	

Hochbord



Radiensteine

he (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf (Stück/Ring)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
26	78x15(11)x26	grau	4	12	682	55,1	OBCO0,5
26	78x15(11)x26	grau	8	12	745	60,4	OBCO1-Z
26	78x15(11)x26	grau	16	12	776	63	OBCO2-Z
26	78x15(11)x26	grau	24	12	787	63,9	OBCO3-Z
26	78x15(11)x26	grau	32	12	793	64,4	OBCO4-Z
26	78x15(11)x26	grau	40	12	796	64,4	OBCO5-Z
26	78x15(11)x26	grau	64	12	800	65	OBCO8-Z

Neu – Neu in unserem Angebot

Bau

Schalungsblöcke



Linie und Typ Technik Schalungsblock Oberfläche Glatte Oberfläche



Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Bedarf [Stück/m²]	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
25	15x50x25 [Normalstein+Teilbar Stein+Endstein]	grau	8	60+10+10	1665	20,5	DT15
25	20x50x25 [Normalstein+Teilbar Stein+Endstein]	grau	8	50+5+5	1375	22,5	DT20
25	25x50x25 [Normalstein+Teilbar Stein+Endstein]	grau	8	40+5+5	1250	24,5	DT25
25	30x50x25 [Normalstein+Teilbar Stein+Endstein]	grau	8	30+5+5	1065	26	DT30
25	40x50x25 [Normalstein+Endstein]	grau	8	25+5	925	30	DT40







DT24 P+D / DT30 P+D DTP25 / DTP30 (pilierová)

	Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Farben	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
	25	20x50x25 [Normalstein+Teilbar Stein]	grau	55+5	1645	27	DT20P+D
Neu	25	20x50x25 [Normalstein+Teilbar Stein]	grau	45+5	1450	28,5	DT24P+D
	25	20x50x25 (Normalstein+Teilbar Stein)	grau	42+6	1520	31	DT30P+D
	25	25x25x25	grau	-	75	1225	DTP25
	25	30x30x25	grau	-	60	1285	DTP30

Premaco® Decke

Linie und Typ Technik Decke C C Oberfläche Glatte Oberfläche

Gesamthöhe (cm)

Abmessungen (cm)









Höhe (cm)	Abmessungen (cm)	Bedarf (Stück/m²)	Paketeinheit (Stück)	Paletten- gewicht (kg)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
20	62x25x20	5,71	50/10 @	1470	29	ST20
25	62x25x25	5,71	40/5 e	1340	33	ST25
19	30x25x19	10,53	90	1195	13	UH19
9	62x25x9	5,71	33	713	21	DP70

@ Blöcke mit voller Seitenwand



Deckenbalken

Gesamthöhe (cm)	Abmessungen (cm)	Länge (cm)	Gewicht (kg/Stück)	Lief.Art. Nr.
17,5	12x4x100	100	12,22	EN100 1
17,5	12x4x120	120	14,66	EN120
17,5	12x4x140	140	17,41	EN140
17,5	12x4x160	160	19,9	EN160
17,5	12x4x180	180	22,39	EN180
17,5	12x4x200	200	24,88	EN200
17,5	12x4x220	220	27,52	EN220
17,5	12x4x240	240	30,02	EN240
17,5	12x4x260	260	32,84	EN260

, ,			, j, ,	
17,5	12x4x280	280	35,57	EN28
17,5	12x4x300	300	38,5	EN30
17,5	12x4x320	320	41,1	EN32
17,5	12x4x340	340	45,2	EN34
17,5	12x4x360	360	47,87	EN36
17,5	12x4x380	380	50,74	EN38
17,5	12x4x400	400	53,79	EN40
17,5	12x4x420	420	57,81	EN42
17,5	12x4x440	440	61,95	EN44
17,5	12x4x460	460	65,87	EN46
17,5	12x4x480	480	69,33	EN48
17,5	12x4x500	500	72,98	EN50
17,5	12x4x520	520	77,25	EN52
17,5	12x4x540	540	81,05	EN54
17,5	12x4x560	560	87,15	EN56
21,5	12x4x580	580	86,87	EN58
21,5	12x4x600	600	90,16	EN60
21,5	12x4x620	620	94,53	EN62
21,5	12x4x640	640	100,43	EN64
21,5	12x4x660	660	105,58	EN66
25,5	12x4x680	680	107,07	EN68
25,5	12x4x700	700	110,84	EN70
25,5	12x4x720	720	116,03	EN72
25,5	12x4x740	740	119,85	EN74
25,5	12x4x760	760	112,13	EN76
25,5	12x4x780	780	116,44	EN78
25,5	12x4x800	800	119,91	EN80
25,5	12x4x820	820	124,36	EN82
25,5	12x4x840	840	129,16	EN84

Länge (cm)

Gewicht (kg/Stück)

Lief.Art. Nr.

Premaco® Decke 20+0: Blöcke ST20 und Deckenbalken 1,00 bis 5,60 Premaco® Decke 20+4: Blöcke ST20 und Deckenbalken 5,80 bis 6,60 Premaco® Decke 25+0: Blöcke ST25 und

Deckenbalken 5,80 bis 6,60

Premaco® Decke 25+5: Blöcke ST25 und Deckenbalken 6,80 bis 7,40

Premaco® Decke 25+5: Blöcke ST25 und verdoppelte Deckenbalken 7,60 bis 8,40

Neu – Neu in unserem Angebot

Legende



Herstellung und Prüfung unserer Produkte entspricht den europäischen Normen.



Begehbar

Nur für begehbare Flächen



Befahrbar bis 3,5 t

Für mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen befahrene Oberflächen.



Verwendung für Parkplätze

Geeignet für Parkplätze und Einfahrten.



Befahrbar über 3,5 t

Für stark belastete Bereiche mit Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen.



Ökologisches System

Hohe Wasserdurchlässigkeit. Die spezielle Form der Produkte sorgt für eine hohe Wasseraufnahme.



Doppelnocken

Das Doppelnockensystem für eine vollkommene Verbindung von Pflastersteinen. Der Schutz gegen ihre Verschiebung wird durch rundum angeordnete Distanz- und Befestigungselemente gewährleistet.



Hydrophobierung

Während der Produktion wird der Betonmischung eine interne Hydrophobierung beigemischt. Dies reduziert die Wasseraufnahme des Elements gegen Regenwasser und Bodenfeuchtigkeit erheblich und verhindert so die Bildung von Ausblühungen. Die Hydrophobierung verbessert auch die Frostbeständigkeit und die Beständigkeit gegen Streusalz.



M-Coat

Schutzbeschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit, Fett oder andere Verunreinigungen in die Oberfläche gelangen.



Frostbeständig und CHLR

Das Produkt ist frostbeständig und beständig gegen chemische Auftaumittel.



Frostbeständig

Das Produkt ist frostbeständig, aber nicht beständig gegen chemische Auftaumittel.



Neu in unserem Angebot.

Bestellproduktion

Die Ware ist auf Sonderbestellung lieferbar. Fragen Sie Ihren Lieferanten.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form (gedruckt, elektronisch oder mechanisch) reproduziert werden ohne die schriftliche Zustimmung von Premac spol. s r. o.. © Premac spol. s r. Über. 2024

